

Bezpečnostný list: **ThermoProtect**

podľa nariadenia (EG) 1907/2006

Dátum vytvorenia: 19.08.2020

1. Názov látky alebo zmesi a spoločnosť

1.1. Identifikátor produktu

Názov látky / obchodný názov: ThermoProtect

1.2. Relevantné identifikované použitie látky alebo zmesi a neodporúčané použitie

Relevantné identifikované použitie: fasádny náter

Odporúčané obmedzenie použitia: ThermoProtect je odolný ochranný náter pre takmer všetky vonkajšie povrchy. Vďaka špeciálnemu zloženiu ThermoProtectu existuje mnoho energetických aplikácií v lete aj v zime tepelná izolácia.

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi, ktorý poskytuje kartu bezpečnostných údajov

Výrobca / dodávateľ

Spoločnosť:	SICC Coatings GmbH Wackenbergstrasse 78-82 D-13156 Berlín
Telefón:	+49 (0) 30 / 500196-0
Fax:	+49 (0) 30 / 500196-20
E-mailová adresa:	info@sicc.de
zodpovedný / Vydávajúca osoba:	Aplikačná technológia / výskum a vývoj

1.4. Číslo tiesňového volania

Mimo pracovnej doby 112
(Pondelok až piatok, 8:00 - 16:30)

2. Možné nebezpečenstvá

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Žiadna nebezpečná látka alebo zmes.

2.2. prvky označovania

Prvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Žiadna nebezpečná látka alebo zmes.

bezpečnosť:

P101: Ak potrebujete lekársku pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103: Pred použitím si prečítajte štítok.

Ostatné prvky označovania

EUH210: Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie

2.3. Nie sú známe žiadne ďalšie nebezpečenstvá

Bezpečnostný list: **ThermoProtect**

podľa nariadenia (EG) 1907/2006

Dátum vytvorenia: 19.08.2020

3. Zloženie / informácie o zložkách

3.1. zmesi

1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (0,042%)

CAS číslo: 2634-33-5

Acute Tox. 4 (Akútna orálna toxicita, kategória 4, H302)

Kožené podráždenie. 2 (poleptanie / podráždenie pokožky, kategória 2, H315)

Eye Dam. 1 (Vážne poškodenie / podráždenie očí, kategória 1, H318)

Skin Sens. 1 (senzibilizácia kože, kategória 1, H317)

Aquatic Acute 1 (Nebezpečný pre vodné prostredie: Acute, kategória 1, H400)

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (0,0065%)

ES číslo: 220-239-6

Acute Tox. 3 (Akútna dermálna toxicita, kategória 3, H311)

Acute Tox. 3 (Akútna orálna toxicita, kategória 3, H301)

Skin Sens. 1B (senzibilizácia kože, kategória 1B, H317)

STOT SE 3 (toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia): podráždenie dýchacích ciest, kategória 3, H335)

Aquatic Acute 1 (Nebezpečný pre vodné prostredie: Acute, kategória 1, H400)

Oxid zinočnatý (0,1%)

CAS číslo: 1314-13-2

Aquatic Acute 1 (Nebezpečný pre vodné prostredie: Acute, kategória 1, H400)

Aquatic Chronic 1 (Nebezpečný pre vodné prostredie: Chronic, kategória 1, H410)

Pyrit zinočnatý (0,0042%)

CAS číslo: 13463-41-7

Acute Tox. 3 (Akútna inhalačná toxicita, kategória 3, H331)

Acute Tox. 3 (Akútna orálna toxicita, kategória 3, H301)

Eye Dam. 1 (Vážne poškodenie / podráždenie očí, kategória 1, H318)

Aquatic Chronic 1 (Nebezpečný pre vodné prostredie: chronický, kategória 1, H410)

4. Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrenia prvej pomoci

Všeobecné informácie:

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia prvej pomoci. Vyvedte postihnuté osoby z nebezpečnej oblasti. Poskytovateľ prvej pomoci sa musí chrániť.

Po vdýchnutí:

v prípade ťažkostí - prívod čerstvého vzduchu

Po kontakte s pokožkou:

umyte pokožku mydlom a vodou

Po kontakte s očami:

odstráňte kontaktné šošovky, ak je to potrebné, udržiavajte viečka otvorené a vypláchnite ich veľkým množstvom vody, vyhľadajte lekársku pomoc

Pri požití sa môže vyskytnúť nevoľnosť, vracanie a hnačka vrátane podráždenia gastrointestinálneho traktu; Poradte sa s lekárom a presne pomenujte látku.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: nie sú dostupné žiadne informácie

Riziká: nie sú dostupné žiadne informácie

4.3. Indikácia okamžitej lekárskej starostlivosti alebo osobitného ošetrovania

Liečba: nie sú dostupné žiadne informácie

Bezpečnostný list: **ThermoProtect**

podľa nariadenia (EG) 1907/2006

Dátum vytvorenia: 19.08.2020

5. Protipožiarne opatrenia

5.1. hasiacich látok

Vhodný: pena, alkohol, oxid uhličitý, suché chemikálie, sprej, voda

Nevhodné z bezpečnostných dôvodov: Venujte pozornosť miestnym podmienkam.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce zo zmesi

Utesnené nádoby môžu prasknúť pod extrémnym teplom (nárast tlaku), dym, oxid uhličitý

5.3. Rady pre požiarnikov

Ochladzujte okolité nádoby ohrozujúce požiar vodou z bezpečnej vzdialenosti. Materiál nie je horľavý, pokiaľ obsahuje vlhkosť.

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy / pozri kapitoly 2 až 5

6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia Dodržiavajte miestne, úradné predpisy; Zabráňte vniku do kanalizácie.

6.3. Zabráňte vniku do kanalizácie.

6.4. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Vytečený materiál obmedzte nehorľavými absorbentmi (napr. pieskom, pilinami alebo podobnými materiálmi) a zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Čistite vodou a čistiacimi prostriedkami, pokiaľ možno nepoužívajte rozpúšťadlá.

6.5. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiely 7, 8 a 13 TSI bezpečnostný list

7. Manipulácia a skladovanie

7.1. Ochranné opatrenia pre bezpečnú manipuláciu

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Dodržiavajte minimálne normy TRGS 500 (technické pravidlo pre nebezpečné látky). Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Opatrenia na ochranu proti požiaru a výbuchu

Výrobok nie je horľavý, pokiaľ stále obsahuje vodu. Ohrozené nádoby sa musia chladit' vodou.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania so zreteľom na zlučiteľnosť so životným prostredím

Informácie o podmienkach skladovania

Skladujte v chlade a bez mrazu

Požiadavky na skladovacie priestory a kontajnery

Udržujte nádoby uzavreté, chrániť ich pred mrazom a teplom, nevypúšťajte nádobu tlakom, bez tlakových nádob
12 - Nehorľavé kvapaliny

Skladovacia trieda:

7.3. Špecifické konečné použitie

ThermoProtect je fasádny náter pripravený na použitie.

Gis kód BSW20

Musia sa dodržiavať technické informácie výrobcu.

8. Kontroly expozície / osobná ochrana

8.1. Parametre, ktoré sa majú monitorovať

Limity expozície na pracovisku a / alebo biologické limity

Limity expozície pri práci (AGW) Nemecko

Neobsahuje žiadne látky, ktoré sa majú monitorovať

Bezpečnostný list: **ThermoProtect**

podľa nariadenia (EG) 1907/2006

Dátum vytvorenia: 19.08.2020

8.2. Kontroly expozície

Technické opatrenia a aplikácie vhodných pracovných metód, ako sú uvedené v oddiele 7, majú prednosť pred použitím osobných ochranných prostriedkov. Odporúčané analytické metódy pre merania na pracovisku: pozri Federálny inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BauA).

osobné ochranné prostriedky: nevyžadujú sa žiadne špeciálne ochranné prostriedky

V prípade potreby používajte ochranu očí / tváre

V prípade potreby noste ochranné rukavice

Ak je to potrebné, používajte ochranu dýchacích ciest

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Forma:	kvapalina	
Farba:	základná farba biela, v závislosti od sfarbenia	
Zápach:	arteigen	
Prah aróma:	neurčený	
Tlak pár:	neurčený	
Hodnota pH:	8,00 ± 0,4 pri 20 °C	DIN 19266
Teplota topenia / teplota tuhnutia:	0 °C	voda = 0 °C
Počiatková teplota varu:	100 °C	voda = 100 °C
Bod vzplanutia:	neuvedený	
Rýchlosť odparovania:	neurčená	
Horľavosť:	neuvedená	
Horná hranica výbušnosti:	neuvedená	
Dolný limit výbušnosti:	neuvádza sa	
Oxidačné vlastnosti:	neuvedené	
Hustota:	1,05 kg / dm ³	DIN EN ISO 2811-1
Hustota pár (20 °C):	neuvedená	
Samovznietenie:	neuvedené	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda:	neurčený	
Teplota rozkladu:	neurčená	
Výbušné vlastnosti:	neuvádza sa	
Viskozita:	120 ± 2 KU	
Obsah pevných látok:	56%	EN ISO 3251

9.2. Ďalšie informácie

vypúšťa

10. Stabilita a reaktivita

10.1. Rozklad reaktivity	pri použití a skladovaní podľa špecifikácií nedochádza k rozkladu.
10.2. Chemická stabilita	Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií	Pri použití a skladovaní podľa špecifikácií nedochádza k rozkladu.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť	Pozri kapitolu 7

Bezpečnostný list: **ThermoProtect**

podľa nariadenia (EG) 1907/2006

Dátum vytvorenia: 19.08.2020

10.5. Nekompatibilné materiály

Zabráňte kontaktu so silnými kyselinami, silnými zásadami

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri použití a skladovaní podľa špecifikácií nedochádza k rozkladu. Oheň vrátane ohrevu zváraním a rezaním vytvára dym, oxid uhličitý a oxid uhoľnatý.

11. Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

Zložky, ktoré môžu prispieť k akútnej orálnej toxicite:

nie je relevantnou zložkou

Vypočítaná odhadovaná akútna orálna toxicita ATE (mix): 861326 mg / kg

Zmes preto nie je klasifikovaná orálne pri akútnej toxicite.

Súčasti, ktoré môžu prispievať k akútnej dermálnej toxicite:

nie je relevantnou zložkou

Vypočítaná odhadovaná akútna dermálna toxicita ATE (mix): 4608290 mg / kg

Zmes preto nie je dermálne klasifikovaná ako akútna toxicita.

Súčasti, ktoré môžu prispievať k akútnej inhalačnej toxicite:

nie je relevantnou zložkou

Vypočítaná odhadovaná akútna inhalačná toxicita ATE (zmes): 11764 mg / l / 4 h

Zmes preto nie je klasifikovaná ako vdýchnutá akútnou toxicitou.

b) Poleptanie / podráždenie pokožky

Relevantné príslady:

1,2-benzotiazol-3 (2H) -on (0,042%), klasifikácia látky: kategória 2, sa nepovažovala za doplnkovú látku.

Musia sa dodržať všeobecné limitné hodnoty (GCL): Kategória 2: 3%

c) Vážne poškodenie / podráždenie očí

Relevantné príslady:

1,2-benzotiazol-3 (2H) -on (0,042%), klasifikácia látky: kategória 1, sa považovala za neprídavnú.

Musia sa dodržať všeobecné limitné hodnoty (GCL): Kategória 1: 1% Kategória 2: 3%

Pyrit zinočnatý (0,042%), klasifikácia látky: kategória 1, sa nepovažoval za doplnkovú látku.

Musia sa dodržať všeobecné limitné hodnoty (GCL): Kategória 1: 1% Kategória 2: 3%

d) senzibilita dýchacích ciest / kože

Súčasti, ktoré môžu prispievať k senzibilite dýchacích ciest:

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes nie je klasifikovaná ako senzibilná pre dýchacie cesty.

Zložky, ktoré môžu prispieť k senzibilite kože:

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes nie je senzibilná pre pokožku. U citlivých ľudí je stále možné vyvolať alergiu.

e) Mutagenita zárodočných buniek

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes nie je klasifikovaná v zárodočných bunkách.

f) Karcinogenita

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes nie je klasifikovaná ako karcinogénna.

g) reprodukčná toxicita

Bezpečnostný list: **ThermoProtect**

podľa nariadenia (EG) 1907/2006

Dátum vytvorenia: 19.08.2020

Zložky, ktoré môžu prispieť k reprodukčnej toxicite:

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes nie je klasifikovaná z hľadiska reprodukčnej toxicity.

Zložky, ktoré môžu prispievať k laktácii:

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Táto zmes nie je zaradená do ďalšej kategórie účinkov na laktáciu.

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán pri jednorazovej expozícii

Zložky, ktoré môžu prispieť k toxicite pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia):

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes nie je klasifikovaná ako toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia).

Súčasti, ktoré môžu prispieť k toxicite pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia): Podráždenie dýchacích ciest:

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes je klasifikovaná ako toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia): Podráždenie dýchacích ciest.

Zložky, ktoré môžu prispieť k toxicite pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia): Narkotické účinky:

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes je klasifikovaná ako toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia): Anestetická.

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán pri opakovanej expozícii

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes nie je klasifikovaná ako toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia).

j) Nebezpečenstvo aspirácie

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečenstvo aspirácie.

12. Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Súčasti, ktoré môžu prispieť k akútnemu znečisteniu vody:

Relevantné prísady:

Oxid zinočnatý (0,1%), kategória 1, M faktor: 1)

Musí sa dodržať limitná hodnota: 25%

Zmes nie je klasifikovaná v tejto kategórii nebezpečnosti.

Zložky, ktoré môžu prispieť k chronickému znečisteniu vody.

Zmes nie je klasifikovaná v tejto kategórii nebezpečnosti.

Súčasti, ktoré môžu prispievať k poškodeniu ozónovej vrstvy.

V zmesi nie sú žiadne relevantné zložky.

Zmes nie je klasifikovaná ako škodlivá pre ozónovú vrstvu.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o produkte

12.3. Bioakumulatívne

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o produkte

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o produkte

12.5. Výsledok posúdenia PTB a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o produkte

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o produkte

13. Informácie o likvidácii

13.1. Metódy spracovania odpadu

Bezpečnostný list: **ThermoProtect**

podľa nariadenia (EG) 1907/2006

Dátum vytvorenia: 19.08.2020

Správne zlikvidujte v súlade s miestnymi úradnými predpismi.
Musí sa dodržať správna likvidácia spaľovaním v spaľovni, miestne a úradné predpisy.

Spracovanie kontaminovaného obalu

Obaly sa musia zlikvidovať úplne prázdne (bez zvyškov látky a použitého náradia). Obaly by sa mali podľa možnosti opätovne použiť alebo recyklovať v súlade s platnými miestnymi a úradnými predpismi.

Kód odpadu podľa vyhlášky o katalógoch odpadu (AVV)

080120 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky

14. Dopravné informácie

14.1. číslo UN

Výrobok nie je nebezpečným tovarom vo vnútroštátnej / medzinárodnej cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave.

14.2. Správne expedičné meno OSN

ADR/RID

Výrobok nie je nebezpečným tovarom vo vnútroštátnej / medzinárodnej cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave.

Kód IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR

Výrobok nie je nebezpečným tovarom vo vnútroštátnej / medzinárodnej cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave.

14.3. trieda nebezpečnosti

Výrobok nie je nebezpečným tovarom vo vnútroštátnej / medzinárodnej cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave.

14.4. obalová skupina

Výrobok nie je nebezpečným tovarom vo vnútroštátnej / medzinárodnej cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave.

14.5. nebezpečenstvo pre životné prostredie

Výrobok nie je nebezpečným tovarom vo vnútroštátnej / medzinárodnej cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Výrobok nie je nebezpečným tovarom vo vnútroštátnej / medzinárodnej cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave.

14.7. Hromadná preprava podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Výrobok nie je nebezpečným tovarom vo vnútroštátnej / medzinárodnej cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave.

15. Legislatíva

15.1. Nariadenia / právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia predpisy EÚ

Nariadenie (ES) č. 1005/2009 (látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu):

Neuplatňuje sa

Nariadenie (ES) č. 850/2004 (perzistentné organické znečisťujúce látky):

Neuplatňuje sa

Nariadenie č. 649/2012 (vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií):

Neuplatňuje sa

Nariadenie (ES) č. 648/2004 (nariadenie o detergentoch):

Neuplatňuje sa

Schválenie podľa hlavy VII nariadenia (ES) č. 1907/2006:

žiadny

Obmedzenia podľa hlavy VIII nariadenia (ES) č. 1907/2006:

žiadny

Národné predpisy, napr.

Bezpečnostný list: **ThermoProtect**

podľa nariadenia (EG) 1907/2006

Dátum vytvorenia: 19.08.2020

Trieda ohrozenia vody

WGK 1 autoklasifikácia podľa VwVws (administratívna regulácia látok nebezpečných pre vodu)

Regulácia rozpúšťadla

Wb <3 g/l (maximálna hodnota podľa VOC dodatku II A / d 40 g/l)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Výrobca pre túto zmes nevykoná hodnotenie chemickej bezpečnosti.

16. Ďalšie informácie

Zmeny v porovnaní s poslednou verzou

Odkazy a zdroje údajov

Nariadenie REACH (ES) č. 1907/2006, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EÚ) 2017/1000

Nariadenie CLP (ES) č. 1272/2008, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EÚ) 2017/776

Internet

<http://www.baua.de>

<http://publikationen.dguv.de>

<http://dguv.de/ifa/stoffdatenbank>

<http://www.gischem.de>

<http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table>

Na vyhodnotenie informácií na účely klasifikácie sa použili metódy v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Nebezpečné vlastnosti výrobku sa hodnotili v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP).

Znenie výstražných upozornení a / alebo bezpečnostných upozornení uvedených v oddiele 2

P101: Ak potrebujete lekársku pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu

P102: Uchovávať mimo dosahu detí.

P103: Pred použitím si prečítajte štítok.

EUH210: Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie

Oblasť údaje:

Aplikačná technológia Telefón +49 (0) 30 / 500196-0

Viac informácií

Zrieknutie sa zodpovednosti: Informácie obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sme získali zo zdrojov, ktoré považujeme za spoľahlivé. Presnosť informácií v tlačenej podobe nie je zaručená. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, používania alebo likvidácie produktu sú mimo našu kontrolu a prípadne aj mimo našej informačnej oblasti. Z týchto a iných dôvodov nepreberáme žiadnu zodpovednosť a výslovne sa zriekame zodpovednosti za akékoľvek straty, škody alebo výdavky, ktoré môžu vzniknúť alebo akýmkoľvek spôsobom zahŕňajú manipuláciu, skladovanie, používanie alebo likvidáciu produktu. Tento bezpečnostný list bol pripravený pre tento produkt a môže sa používať iba s týmto produktom.

Tieto informácie opisujú iba bezpečnostné požiadavky výrobkov a vychádzajú z aktuálneho stavu našich vedomostí. Nepredstavujú záruku vlastností opísaného produktu (výrobkov) v zmysle zákonných záručných predpisov. Vlastnosti produktu nájdete v príslušných informačných listoch o produkte.

Číslo výrobku / číslo colného sadzovníka: 32091000